αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ǶŁƐ₡ƁǶƁŁ₡ ₡ŁƮƁ ȷ ʔȷ Ş Ɉ Ɛ₡ Ɛ

ȷ ɟ. Ƕǚ Ǘʹ ɞǭǘɞɨ : **18-0813-013-1240-01**
₡ ɛ/ɜ ǔ Ǒǝ ǘɞǘ ǻ ǥ : **02/08/2018**

ȷ ɟ. Ǒǝ ǘɞǘ ǻ ǥ : **1**

ǭɞǝ ɣǥ
ȷ ɟ. Ƕǚ Ǚ 102

Ş Ǘ ŕ. ɗ Ǚ ǘ. Ɛǝǘ ǔ ǥ 104 Å ȷ ɗɐɜ Ǚ 115 27
Ɉ ʹ ɞǝǙ Ǘ ǘ ǔ ɛ Ǚ: Ǻɵ ɗ Ǘ ɞǝɞ 127 Å ʔ. ȼ ɜ Ǚ 142 32
₡ǘǝ: +30 210 7470500-502 Åǚ Ǚ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ɛ₡Ɓȶ Ǻȶ ǶǺŞȷ ₡₡	:	**ǭǺɈȷ ʔȷ ɈǶŞȸƁɈ, 25ǘǥ ɀ ȷ Λ₡ȸƁɈ, 21100, ʔȷ ɈǶŞȸƁ**		
Ɉ ʹ Ǚ ǘɞɜɞǥ ǔǘɛ Ǚ ǘɞǘǝ ǘǥ	:	ȷ ʔȷ ŞɈ₡ȸƮȷ ǺΛǚ ȷ Ɛ₡₡Λȶ		
₡ ɛ/ɜ ǔ ǔǘɛ Ǚ ǘɞǘǝ ǘǥ	:	26/07/2018	₡ ɛ/ɜ ǔ ɣɜǙ ɜǘǥ Ǚɞɛ ǘǗ ɜ	: 26/07/2018
₡ ɛ/ɜ ǔ ʹ Ǚ Ǚǝ Ǚɛǥ	:	26/07/2018	₡ ɛ/ɜ ǔ ʹ Ǘ ǥ Ǘ ǘ ǥ Ǚɞɛ ǘǗ ɜ	: 29/07/2018
Ʈ ɤ ǔɞǭ ǥ ǔǘɛ Ǚ ǘǥ	:	**28301240**	Ʈ ǙǗ ǘǙ ǘ ʹ Ǚ Ǚǝ Ǚɛǥ	: Ʈȷ ʔƁʔȸƮ₡
₡ǚǥ ǘ ǘǙ ǔǘɛ Ǚ ǘǥ	:	**ʔǺΛƁ ȷ ǶƁ ₡ȷ ɗǺΛʔȷ "Ʈȷ ǶƁɈ ȷ ŞŞƁɈ" - ǭǭ ȸΛȶʔ - ǭǺ. ȷ ƐȸʔƐ Ɛ**		

ǶǙ ɣɛ Ǘ ɞǥ	ɀ ɣǘǘɞǥ	ɀ ɞɜ ɣǘǙ	ǶǙ Ǚɛ Ǘ ǝɞ ₡ɛɞ	ȷ ʹ ɞǗɣǝ ǗɛǙ
ȷ Ǘ ǥɞɞɀ ǝ ɞ ɜǙɞ ǘɞǘ ǘǥ 22ǺC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ǒɜǗ ɛ ǘǙɞǝǥ	0
ȷ Ǘ ǥɞɞɀ ǝ ɞ ɜǙɞ ǘɞǘ ǘǥ 37ǺC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ǒɜǗ ɛ ǘǙɞǝǥ	0
Ʈɞǝɞ ǙǝǙ ǝ ǘɞ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ƕȷ Λȷ ₡₡Λ₡ƐǺȸƐ

1. Ɓ ǝ ǘɣ ǥ Ǘ ɜ Ǚ ɞǙǘɛɣ ǘ ɜ ɜ Ǚ ǘ ǔǘɛ Ǚ ɛ Ǘ ǝ ǔ ǭ ǘɛ ǥ ǔǘɛ Ǚ ǘǥ 28301240 ǘɞ ʹ Ǚ ǥɜǘǥ ʹ ǚ ǘ ʹ ɞǭǘɞɨ, ǗǙ ǝǗǘǥ Ǘ ɜ ɞ ɜ ʹ ɞ ǝǙɗ ɞɞɜǙǝǗǘǘɜ Ɉ ʹ ɞ ɜ ɜ ȷ ǥǚǘǗ ǔ1 (ǔ)/ǔǶ ɞǝ. 67322/ ǔ ǺƮ 3282 ɗ/19-9-2017, ʹ ɞ Ǚ ɞ ɣ ǘ ɜ ʹ ɞǭǘǙ ǘɞ ɜ ɞ Ǚ ɞ ɩ ʹ ǝǘǥ ǝǙǙɞɣ ǘǥ.

2. ₡Ǚ Ǚ ɞǗɣǗ ɛ ǙǙ Ǘ ɜ Ǚɞɛ ǘǗ ɜ ǘ ɞǗǘɞɞɜǙǝɛ ǥ ɜɞ ɛǗǙ ǔǘɛ Ǚ ǙǝǙǝǘǥ ʹ Ǚ Ǚ ɣ ɞǥ ʹ ɞ Ǚɞɛ ǘǗǙ ǝ ǘ ǝǙ ǘǗ Ǚǘɞ ɞɞ ɜ ǘǙ ǘɞǝ ǝ ʹ ǭ ǘǙ ǘɞ ɜ ɞ ɨ , ɞǝ ʹ Ǚ ɣɛ Ǘ ɞǝ ǘɞ ɞ ʹ ɞɞɞ ʹ ȷ ɣ ʹ ǗɜǙ ǙɞǙǝǗ ɛǘ ɤ ɜǗ ɛ Ǘǥǝ Ǘ Ǘ ǙǗ ʹ ɞɞ ʹ ɟ ɞɞ ɣ ɞɜǙǝǗ ǘ ɜ ɞ ɞ ǗǙ ȷ ʹ ǥǚǘǗ ǔ.

Ɓ Ɉ ʹ Ǘ ǘɞɜɞǥ
ǘǥ Ǻ ɜǙǗ ǘ ɞ

ǭǘɛ ǥ ɞ ǘǥ Λɞǥǝɣǥ
DVM, ɀ ɞ ɞǥɞǝǥɜɞǥ - Ɉ ɜɞǗ ɞǝǥɜɞǥ MSc
Ǻ ʹ ǚ ǘɛ ɞɜǝǥǥ ǭǗǥǘǥɜǘǥ

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁĘ₡ƁƟƁŁ₡ ₡ŁŢƁ ǀ ʔǀ ȘĴĘ₡ Ę

ǀ ɟ . Ɵȁů Ӫ ´ ɞșďӪȸɕɨ : **18-0813-013-1240-02**

₡ɛ/ɜǬŨ Ŏəǔɞůďɠ : **02/08/2018**

ǀ ɟ . Ŏəǔɞůďɠ : **1**

ȘŮɤ ű. ȡǓŮ. Ęɞǔ ǿɠ 104 Åǀ ȡɐɜǓ 115 27

Ĵ ´ ɞəǓŰȸůǾȡɛǓ: Ǻə ȡŮɞɞɣəɞɠ 127 Å ʔ. ȽɤɜǓ 142 32

₡ȡə: +30 210 7470500-502 Åů Ǔɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ę₡Ɓɟ Ǻɟ ƟǺȘǀ ₡₡	:	**ȹǺĴǀ ʔǀ ĴƟȘȽĴ, 25ďɠ ɀ ǀ Λ₡ȽĴ, 21100, ʔǀ ĴƟȘȽ**			
Ĵ ´ Ů ȡɡɜɞɠ ǔŮɞɛǓɞəɗɣ ǿɠ	:	ǀ ʔǀ ȘĴ₡ȽŢǀ ǺΛǖǀ Ę₡₡ Λɟ			
₡ɛ/ɜǬŨ ǔŮɞɛǓɞəɗɣ ǿɠ	:	26/07/2018	₡ɛ/ɜǬŨ ɣɜǓǀ ɜďɠ ǓɞǓɐɨ ůŮɤɜ	:	26/07/2018
₡ɛ/ɜǬ´ Ǔǀ ǓəǓɞɐɠ	:	26/07/2018	₡ɛ/ɜǬ´ Ǔǀ ɎŰɤ ůďɠ ǓɞǓɐɨ ůŮɤɜ	:	26/07/2018
Ţɤ ǔəɗɠ ǔŮɞɛǓɞɠ	:	**28301240**	ŢǓŰȸůǾǓůď ´ Ǔǀ ǓəǓɞɐɠ	:	Ţǀ ʔƁʔȽŢ₡
₡ǓɡŰɧǾǓǾ ǔŮɞɛǓɞɠ	:	**ʔǺΛƁǀ ƟƁ ₡ǀ ȡǺΛʔǀ "Ţǀ ƟƁĴǀ ȘȘƁĴ" - ȹȹ ȽΛɟ ʔ - ȹǺ. ǀ ĘȽʔ₡Ę**			

ƟǓǀ ɎɛŮǀ ɞɠ	ɀ ɣȡɞǔɞɠ	ɀ ɞɜɎǔǓ	ŷ ɟ ɞ ǀ ɜɞɞɜǓɡůďɠ	ƟǓǀ ǓɛŮǀ ɐɐ ₡ɐɛ	ǀ ´ ɞǕɣəŮɛǓ
Ęɡɔəɣɜǀ ɤ ůď ɟɜǓɤɜ ɡǔɜ ɞɔɧɜɞɞ (pH) - 25ǺC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.3
₡ əŮǀ ɐɐ ǀ ɔɤ ɔɐɧǾǓǾ - 25ǺC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	1375
Ǔɞəɧ ǾǓǾ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.21
ɟ ɟ ɩ ɛǓ	ǺȘƁ₡ Ǻʔ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓ ůɛɐ	Ɓ ɟ ɔǓɞəď ´ ǓɐɎ (*)		-	-	ǀ ´ ɞǓŮəǓɐ
ǖŮ ůď	Ɓ ɟ ɔǓɞəď ´ ǓɐɎ (*)		-	-	ǀ ´ ɞǓŮəǓɐ
ɟ ə ɟ ɞ (Ĵ ´ ɞəŮɛǓǓəɧ)	Ɓ Ǻ Ɓ 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.63
ǀ ɛɩ ɜɞ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ȹŮǀ ɜɞɜŮ ȡďəŮ

Ɵǀ Λǀ ₡₡ Λ₡ĘǺȽĘ

1. Ɓ əǓɐɣɠ Ǔɤɜ Ǔ ɞǓȸəŮɛɎǓɤɜ ɔɞǓ Ǔɐ ǔŮɐǓɛŮəɤ ǔəɧ Ǔǀ əȡɛɧ ǔŮɐǓɞɠ 28301240 Ǔɐɠ ´ Ǔǀ ɧɜǓɐɠ ´ ȸȁǓɐ ´ ɞɐďǓȸɐɨ, ŮɐǓəɐǓɐɡɠ Ǔɤɜ ɞǀ ɖɤɜ ´ ɞɐ əǓȡɞǀ ɞɞɜǾȸůǾɜ Ĵ ´ ɞǀ ɔɐɐ ´ ɧǓŮď ǖ1 (ǔ)/ǖƟ ɞə. 67322/ ǖ ǺŢ 3282 ȡ/19-9-2017, ´ ɞɠ ǓǓɞǀ Ɏ Ǔďɜ ´ ɞɧǾǓǾ Ǔɐɠ ɜŮǀ ɞɨ ǓɐȡǀɩɤǓɐ ´ ɐďɠ əǓǾǓɐɎəɤ ůďɠ.

2. ₡Ǔ Ǔ ɞǓȸɐɣɛŮǓǾ Ǔɤɜ ǓɐǓɐɨ ůŮɤɜ ůɞǓǾɐɞɜǾɐɛɧɜɞ ɛŮǾǾ ǔŮɐǓǾǾ əǓəǓɐɠ ´ Ǔǀ Ǔɛɣǀ ɞɐɠ ´ ɞɠ ǓɐǓɐɨ ȡďəǓɐ əǓəǓɐ ǓǓɞǀ ɞɨ ɜ ůďǀ ůɡɜɞəɐɐ ´ ɞɧǾǓǾ Ǔɐɠ ɜŮǀ ɞɨ, ɞɐ´ Ǔǀ ɎɛŮǀ ɞəǓɐɠ ɞ ´ ɞɞɠ ´ ǀ ɣ ´ ŮɐɜǓ ɐɐəŮǓɐɨɛɣɜɠ ŮǓɧəŮɡ ŮɐǓɞɠ ´ ɞɠ ´ ǀ ɞɓəɣ ´ ɞǓǾəǓ ɧ ǓďɜȁǓɐ ɞɠůǓǺȡɜɞɐ ʔɛɛȡǾůȡǾ.

Ɓ Ĵ ´ Ů ȡɡɜɞɠ

ɟ ďɛɞɐ Ǻɟ ɔǓŮǾȡɟ ɞɞ



Ɵɐ əɞɠ ʔďůȁǓɜɎəďɠ

DVM, ɟ ďɛɐɧɠ MSc

₡ɞ ´ Ǔǀ ɧɜ ´ ȸȁǓɐ ´ ɞɐďǓɐɧ ǖɣɟ ŮəďəŮǀ ɞɞɐɐ ɠ ´ ɞɟ ǓǓɐ əǓəǓŮ ɛ ´ ɞɟ ŮɜǓ ǓɞǓ Ǔǀ ǓɐȡŮɞɐɣɟ ɠ ǾǾɟ ɔǓ Ǔ ǓɐɣɔəɐȁɐďǓɐɠ Ǔǀ ɔǓŮǾǀ ɞɞ, ´ Ǔǀ Ɏɛɧɜɞ ŮŮ ´ əɟ ďɛɞɐ ǓɐɐɎ.

₡Ǔ Ǔ ɞǓȸɐɣŮɛǓǾ Ǔɤɜ ǓɐǓɐɨ ůŮɤɜ ǓɐǓǾɣɟ ɞɜǾɐɛɧɜɞ ŮǾǾ ǔŮɐǓǾǾ ´ ɞɠ ŮǓŮɐȸůȡəǓɐ. Ɓ ɞɐȡɐɞɐɣɠ əǓɞɞɓɞɞɞɔɞɣɠ ǔɞɐɐɣɠ´ ǀ ǓɐǓɐǓ´ ɞɐɐ ɜǾɐɛǓǾ ɣǾǀ Ǔɐɠ ɠ ´ ɞǓǾɐɛǓɐɐǓɐɠ.

* ȹɐɞɐɐ ŮɐɣɠɎ ´ ǓɐɞɠǔɐǓ ȁɐɠɐɡɛďɠ.