αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȹ Ł Ɇ ɇ Ƀ ȹ Ƀ Ł ȼ ɇ Ł Ⱦ Ƀ ɉ ʔ ɉ ȿ Ɉ Ɇ ȼ Ɇ

ɉ ɟ. ȹɑǾ ɞ´ ɑɐɖɥɑɨ : **18-0813-024-1269-01**

ȼ ɛ/ɜɑ ǾɘɑǾɑɖɣ : **02/08/2018**

ɉ ɟ. Ǿɘɑǿɑɖɣ : **1**

ilac-MRA · ESYD · ɑɑɑɑɣ ɉ ɟ. ȹɑǾ 102

ȿ Ǿɤ ɑ. ɑǾɑ. Ɇɑǿɑǿɣ 104 Å ɉ ɑɑɜǾ 115 27
Ɉ ´ ɑɘǾǾǾɑǾɖɛǾ: ȺɑǾ ɑǾɑɑɑɑɑɣ 127 Å ʔ. ɑɜɑ 142 32
ȼɖɑ: +30 210 7470500-502 Åɑ ǾɑǾ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ɇȼ Ƀ ɟ Ⱥ ɟ ȹȺ ȿ ɉ ȼ ȼ	:	**ɑȺɈ ɉ ʔ ɉ ɈȹȿɃɈ, 25ɖɣ ʐ ɉ ɅȼɃɈ, 21100, ʔ ɉ ɈȹȿɃ**			
Ɉ ´ Ǿ ɖɑɑɣ ǾǾɑɛǾɑɑɖɣ ɑɣ	:	ɉ ʔ ɉ ȿ Ɉ ȼ Ƀ Ⱦ ɉ ȺɅ ɑ Ɇ ȼ ȼ Ʌ ɟ			
ȼ ɛ/ɜɑ ǾǾɑɛǾɑɑɖɣ ɑɣ	:	26/07/2018	ȼ ɛ/ɜɑ ɣɜǾ ɜɖɣ ǾɑǾɑ ǾǾɤ ɜ	:	26/07/2018
ȼ ɛ/ɜǾ ´ Ǿ ǾɑǾɑɣ	:	26/07/2018	ȼ ɛ/ɜǾ ´ Ǿ ɣɑɤ ǾɖɣǾɑǾɑ ǾǾɤ ɜ	:	29/07/2018
Ⱦ ɤ ǾɑɑɣǾǾɑɛǾɑɣ	:	**28301269**	ȾǾǾǾǾǾɖ ´ Ǿ ǾɑǾɑɣ	:	Ⱦ ɉ ʔ Ƀ ʔ Ƀ Ⱦ ȼ
ȼǾɑǾɑǾǾ ǾǾɑɛǾǾɑɣ	:	**ʔ ȺɅ Ƀ ɉ ȹ Ƀ Ⱦ ɉ ɑ Ⱥ "ɉ Ʌ ʐ Ƀ ʔ ɟ " - ɑɑ ɉ ɑ. ȼɅ ɟ ɑ Ɇ - ɑȺ. ʐ ɑȺ ɉ Ɇ**			

ȹǾɟ ɣɛǾǾ ɑɣ	ʐ ɣɑɑǾɑɣ	ʐ ɑɜɣǾǾ	ȹǾɟ ǾɛǾǾ ɑɑ ȼɛɛ	ɉ ´ ɑǾɣɑǾɛǾ
ɉ Ǿ ɑɑɑɑʐ ɑɟ ɑɑɟ ɜǾɑɑɛɑɑǾǾɑɣ 22ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ɑɜǾɑ ɛǾǾǾɑɑɑɣ	0
ɉ Ǿ ɑɑɑɑʐ ɑɟ ɑɑɟ ɜǾɑɑɛɑɑǾǾɑɣ 37ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ɑɜǾɑ ɛǾǾǾɑɑɑɣ	0
Ⱦ ɑɑɑɑǾɑǾɖɟ ɑǾǾɛ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

ȹ ɉ Ʌ ɉ ȼ ȼ Ʌ ȼ Ɇ Ⱥ Ł Ɇ

1. Ƀ ɑǾɑɣǾǾɤ ɜ Ǿ ɑǾǾɑǾɛɣǾɤ ɜ ɜɑǾ ǾǾ ǾǾɑɛǾɛǾɑɤ ǾɑɑǾ ɑɑɛɑ ǾǾɑɛǾǾɑɣ 28301269 ǾɑɣǾ Ǿ ɑɜǾɑɣ ´ ɑǾɑ´ ɑɑɖǾɑɑ, ǾɑǾɑǾǾǾɑǾɤ ɜ ɑɟ ɑɤ ɜ ´ ɑɣ ɑǾɑɑɟ ɑɑɜǾǾɑǾǾɖɜ Ɉ ´ ɑɣɟ ɜɑɑ ɉ ´ ɑǾǾǾɖ ɑ1 (ǾǾ)/ɑȹ ɑɑ. 67322/ ɑ ȺȾ 3282 ɑ/19-9-2017, ´ ɑɣ ǾǾɑɟ ɣ Ǿɖɜ ´ ɑɑǾǾɖǾ Ǿɑɣ ɜǾ ɑɨ Ǿɑɑɟ ɩ ´ ɑɖɣ ɑǾǾǾɑɣɑ ǾɑɣǾ.

2. ȼǾ Ǿ ɑǾǾɑɣǾɛǾǾǾ ǾǾɤ ɜ ǾɑǾɑǾ ǾǾɤ ɜ ǾɑǾǾǾɑɑɜǾǾɑɛɑɜɑ ɛǾǾǾ ǾǾɑɛǾǾǾ ɑǾɑǾɑɣ ´ Ǿ Ǿɛɣɟ ɑɑɣ ´ ɑɣ ǾɑǾɑ ɑɖɑǾɑ ɑǾɑǾǾɑ ǾǾɑɟ ɑɨ ɜ ǾǾɖ Ǿɣɜɑɑɑɑɛ ´ ɑɑǾǾɖǾ Ǿɑɣ ɜǾɟ ɑɨ, ɑɑ´ Ǿ ɣɛǾɟ ɑɑǾɑɣ ɑ ´ ɑɑɑɣ ´ ɉ ɣ´ ǾɑɜǾ ǾɑǾɑǾɨ ɛǾɤ ɜǾɣɛǾɑɑǾɣǾǾǾɑɣǾ ´ ɑɣ ´ ɟ ɑɑɑɣ ´ ɑɜǾǾɑǾǾɖɜ ɑǾɑɨ ɑɣǾǾ ɉ ´ ɑǾǾǾɖ.

Ƀ Ɉ ´ Ǿ ɖɑɜɑɣ
Ǿɑɣ Ⱥ ɟ ɜǾǾǾɖɟ ɑɑɣ

[signature]

ɑɖɛ ɑɑ ɟ ɑǾɑɣ Ʌ ɑɣɑɣǾ
DVM, ʐ ɑɟ ɑɑɑɑɑɑɜɑɑɣ - Ɉ ɜɑǾɑɑɑɑɑɜɑɑɣ MSc
Ⱥ´ ɑǾɖɛ ɑɜɑɑɑɣ ɑɑǾɑɖɑɜǾɑɣ

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȘŮŕű. ďŬů. ȨɛűďŰɠ 104 Ȁɉ ďɐɜŬ 115 27
Ɉ´ ɛɑŬŰŕůŰɛɜŬ: ȺǼ. ďůɜɛɐɚɐɠ 127 Ȁȿ. ɫɚɜɑŬ 142 32
ȶȸɫ: +30 210 7470500-502 Ȁ ŭűŵ: +30 210 7470501 Ȁemail: waternet@ergastiria.gr Ȁwebsite: www.ergastiria.gr

ȠȽȨȶȻȠȻȽȻȶȽȾȻ ɉȿɉ ȘɈȨȶȨ

ɉɊ. ȠɜɉŬ´ ɛɑɜɑŬɁ : **18-0813-024-1269-02**

ȶɛ/ɜɑŬ Ōɑɜɛůɜɠ : **02/08/2018**

ɉɊ. Ōɑɜɛůɜɠ : **1**

ȨȶȻȽɅȽ ȠǼȘɉȶȶ	:	**ǼɈɉ ȿɉɈȠȘȻɈ, 25ɜɠɕɉ ɅȶȻɈ, 21100, ȿɉɈȠȘȻ**		
Ɉ´ Ů ɜɠɜɛɜůɜɛɜɑɜɠ ɜɠ	:	ɉȿɉȘɈȶȾɉ ǼɅȘɉ ȨȶȶɅ		
ȶɛ/ɜŬ ůɜɛɜɑɜɠ	:	26/07/2018	ȶɛ/ɜŬ ɛɜɠɜɑɜ ůŬɛɑ	: 26/07/2018
ȶɛ/ɜŬ´ Ůɉ ɛɑɜɛɜ	:	26/07/2018	ȶɛ/ɜŬ´ ŮɉȾŬɜ ɜɠ ɛɑɜ	: 26/07/2018
ȾɌ ɜɠɜɛ ůɜɛɜɑɜɠ	:	**28301269**	ȾɈŬɜɛɜ´ Ůɉ ɛɑɜɛɜ	: ȾɉȿȻȿɅȾȶ
ȶɛɜɠɜɛɜ ůɜɛɜɑɜɠ	:	**ȿǼɅȻɉȠȻȾɉ ŭǼ "ɉɅɕȻȿɅ" - ǼǼɉ ŭ. ȶɅɅ Ǽ Ȩ - ǼǼ. ɕɅǼɉ Ȩ**		

ȠŬɉȾɛŮɉɛɠ	ɕɛɜɜɛɠ	ɕɛɜȾŬŬ	ȳɉɊ ɉɜɛɜɛɜɠ	ȠŬɉɛŮɉ ɛɛ ȶɛɛ	ɉ´ ɛɜɛɜɛŬ
Ȩɜɛɜɛ ɛɜ ɛɜɛɜ ɛɜɛɜɛɜ (pH) - 25ǼC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.4
ȶɛɜɛɜ ɉɜɛɜɛɜɛɜ - 25ǼC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	645
Ŭɛɜɛɜɛɜ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
ɕɊɛ ɛŬ	ǼȘȻȶ ǼȿISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ȼůɛɛ	Ȼɉ ɜɛɜɛ´ ɛɜ (*)		-	-	ɉ´ ɛɜɛɜ
ŭŮ ůɛ	Ȼɉ ɜɛɜɛ´ ɛɜ (*)		-	-	ɉ´ ɛɜɛɜ
ɕɛɉɛ (Ɉ´ ɛɜɛɜɛɜ)	ȻǼȻ 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.85
ɉɛɛɛ ɛɛ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ǼɜɉɛɛŬ ɜɛɜ

ȠɉɅɉȶȶɅȶȨǼȨ

1. Ȼɛɜɛɜɛ Ŭ´ ɛɜɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜ ůɜɛɜ ɉ ɛɜɛ ůɜɛɜɑɜɠ 28301269 ɜɛ´ Ůɉɛɜɛ´ ɛɉɜ´ ɛɑɜɛɁ, ɛɜɛɜ ɛɉ ɛ´ ɛɛ ɛɜɛɜɛɜɛɜ Ɉ´ ɛɜɉ ɛɜ ɉ´ ɛɜɛɜ ŭ1 (ŭ)/ŭȠ ɛɜ. 67322/ ŭǼȾ 3282 ɜ/19-9-2017, ´ ɛɜ ɛɜɉ ɛɜ ɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜ ɜ ɛɜ ɉ´ ɛɜɛɜɛɜ.

2. ȶŬɛ ɛɜɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜ ɛɜɛɜɛ ɛɜɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜ´ Ůɉɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜ ɛɜɛɜ ɛɜɉɛɜ ɛɜɛɜ´ ɛɜɛɜɛɜ ɛɜ, ɛɜ´ ŮɉȾɛŮɉɛɜɛ ɛ´ ɛɛɛ ´ ɉɉ´ ɛɜɛɜɛɜɛɜɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜ ɛɜ ´ ɛ ɉɛɜɛ´ ɛɜɛɜ ɛɜ ɜɛ ɛɜɛɜ Ǽɜɛɛ ȿɛɛɛɜɛ.

Ȼ Ɉ´ Ů ɜɛɜɛɜ

ɕ ɜɛɛɛɁ Ǽɉ ɜɛɜɛɉ ɛɜ

ȠŬɁ ɛɜɠ ȿɜɛɜɛɜɛɜɠ

DVM, ɕ ɜɛɛɜɠ MSc

ȶɛ ´ Ůɉɛɜ ´ ɛɉɜ´ ɛɑɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜɛɜɛ ɛ´ ɛɉ ɛɜɛ ɛɜɛɜɛɜ Ůɉ ɛɜɛɜɛɜ ɛɜɛɜ ɛɛ ɛɛɛ ɛɛ ɛɉ ɛɜɛɜ ɛɜ Ů ɛɜɛɜɛɉ ɛɜ, ´ ŮɉȾɛɛɛ ɛɜ´ ɛɜɉ ɛ ɛɛɉ ɛɜ.
ȶŬɛ ɛɜɛɜɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜ ɛɜɛɜɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜɛɜ´ ɛɜ ɛɜɛɜɛɜɛɜ. Ȼɛɜɛɜɛɜ ɛɜɛɜɛɜɛɜɛɜ ɛɜɛɜɛɜ´ ɉ ɛɜɛɜ´ ɛɜɛɜɛɜ ɛɜɉ ɛɜɛ ɜ´ ɛɜɛɜɛɜɛɜɛɜɛɜ.
* Ǽɜɛɛɛɛɜɜɜ´ ɛɜɛɜ ɛɜ ɛɜɛɜɛɜ.