αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȖȘɆȾȐȖȐȽȾ ȾȘȾȐ ȷ ʹȷ ȿɈɆȾɆ

ȷ ɉ. ȖȩȺȻ´ ɑȩ[ȺȻɑɨ : **18-0813-024-1270-01**
Ⱦ ɛ/ɜȲȠ ȪȩȺȼȺ[ȸȽ : **02/08/2018**

ȷ ɉ. ȪȩȺȼȺ[ȸȽ : **1**

ɑɷɑȵɆȽ
ȷ ɉ. ȖȩȺȠ 102

ȿȠȲ ȹ. ȸȠȠ. ɆȼȹȸȽ 104 Ȃȷ ȸɑɜȠ 115 27
Ɉ´ ɑȩȠȠȲȠȺȸ. ȺɆ ȸȠȺȻɑɑɑ 127 Ȃʹ. ɃȲ ɜȸȠ 142 32
Ⱦȸ: +30 210 7470500-502 Ȃȹ Ƚ: +30 210 7470501 Ȃemail: waternet@ergastiria.gr Ȃwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȾȐɃ ȺɃ ȖȺȿȷ ȾȾ	:	**ɑȺɈȷ ʹȷ ɈȖȿɃɈ, 25ȸȽ ȷ ɅȾɃɈ, 21100, ʹȷ ɈȖȿɃ**			
Ɉ´ Ƞ ȸȽɜɑȽ ȹȠȼɛȠȺɑȸȸȽ	:	ȷ ʹȷ ȿɈȾȾȷ ȺɅȹ ɆȾȾɅɃ			
Ⱦ ɛ/ɜȸȠ ȹȠȼɛȠȺɑȸȸȽ	:	26/07/2018	Ⱦ ɛ/ɜȸȠ ɑɜȠ ɜȸȽ ȠɜȠɑ ȠȠȲ ɜ	:	26/07/2018
Ⱦ ɛ/ɜȸȠ´ Ƞ ȠɑȠȼɑȽ	:	26/07/2018	Ⱦ ɛ/ɜȸȠ´ Ƞ ȲȹȲ ȸȸȽ ȠȺȠɑ ȠȠȲ ɜ	:	29/07/2018
ȾȲ ȹɑȸȽ ȹȠȼɛȠȺȽ	:	**28301270**	ȾȠȲȠȸȸ´ Ƞ ȠɑȠȼɑȽ	:	Ⱦȷ ʹȐʹȾȾ
ȾȠȽȸȸȸȠ ȹȠȼɛȠȺȽ	:	**ʹȺɅȐ ȷ ȖȐ ɑȾȿ ȐȾɃȾȾ ȸɅɈɆȾ - ɑɑ Ⱦ Ʌȷ ɃȐɈ - ɑȺ. ȿ ɃɑȺȷ Ɇ**			

ȖȠ ȲɛȠ ȸȽ	ȿ ȲȸȹȽ	ȿ ɑȲȹȠ	ȖȠ ȠɛȠ ɑɑ Ⱦɛɛ	ȷ´ ɑȲɑȠȠȠ
ȷ Ƞ ȸȹɑȿ ɑ ɑɜȺȠȠɑȠȺȸȽ 22ȂC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȯȜȠ ɛȠȸȹɑɑȽ	0
ȷ Ƞ ȸȹɑȿ ɑ ɑɜȺȠȠɑȠȺȸȽ 37ȂC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȯȜȠ ɛȠȸȹɑɑȽ	0
Ⱦɑɑȹȩȸȸ ɑȠȺ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ȗȷ Ʌȷ ȾȾɅȾɆȺɆ

1. Ȑ ɑȺȲȽ ȲɜȠ ɑȠȠȠȲ ɜɑȠȺ ȹȠȼɛȠȺɛȠɑȸȹ Ƞ ȸɛȸ ȹȠȼɛȠȺȽ 28301270 Ⱥȸ´ Ƞ ȸɜȺȽ´ ȺȺ´ ɑȩ[ȺȻɑɨ, ȠȠȩȠȸȽȲɜ ɑȷ ȹɜ´ ɑȸ ɑȸȸ ɑɑȜȸȸȠ[ɜ Ɉ´ ɑȷ ɑɑ ȷ´ ȸȸȠ[ȹ(ȹ)/ȹȖ ɑɑ. 67322/ ȹ ȺȾ 3282 ȸ/19-9-2017, ´ ɑȸ ȠȺɑȷ ȲȠ[ɜ´ ɑȸ[ȸȸ Ⱥȸ ɜȠ ɑɨ ȠȸȺȷ ɩ´ ɑȸȸ ɑȸȸȸȲɑ ȸȸ.

2. ȾȠȠ ɑȸȠɑȲȠȠȠȲɜ ȠȺȠɨ ȠȲɜ ȠɑȠȸɑɑȸȸɛȹɜɑ ɛȠȠ ȹȠȼɛȠȠ ɑȠɑȸȽ´ Ƞ ȠɛȲȠ ɑȸȸ´ ɑȸ ȠȺȠɨ ȸȸɑȠȺ ɑȠȩȠȺ ȠȺɑȷ ɑɨ ɜ Ƞȸ ȠȸɜɑɑɑȲ´ ɑȸ[ȸȸ Ⱥȸ ɜȠ ɑɨ, ɑɑ´ Ƞ ȲɛȠȷ ɑɑȺȸ ɑ´ ɑɑȸ´ ȷ Ȳ´ ȠȸɜȠ ȠȺȠȠɨ ɛȹɜ ɜȸȸ ɛȠȸɑȸȠȠȺȸȠȽ´ ɑȸ´ ȷ ɑȸɑȲ´ ɑȸȸȸȸȸ[ȸ Ⱥɑɨ ɑȸȠȠ ȷ´ ȸȹȠȸȸ.

Ȑ Ɉ´ Ƞ ȸȸɜɑȽ
Ⱥȸ Ⱥȷ ɜȠȠȸ[ȷ ɑȸ

ɑȸɛȸɑȷ ȺȸȽ Ʌɑȸɑ Ȳȸ
DVM, ȿ ɑȷ ɑȹɑɑȹɜɑȸ - Ɉɜɑȸ ɑȸȹɜɑȸ MSc
Ⱥ´ ȺȠȸ ɛɑɜɑȹȸ ɑȸȸȸȸɜȺȸ

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁĘɇBƟBŁȼ ɇŁȾB ȷ ʔȷ ȿɈĘȼ Ę

ȷ ɟ. Ɵǻǘ´ ɕɕǭǘ : **18-0813-024-1270-02**

ɇɛ/ɜǗ Ǒǝǘɕǻǭǥ : **02/08/2018**

ȷ ɟ. Ǒǝǘɕǻǭǥ : **1**

ȿǗǘ. ǳǗǘ. Ęɕǘǘǥ 104 Åȷ ǳɕɜǗ 115 27

Ɉ´ ɕǝǗǘǘǘǘǘ: Ǟǝ ǳǘǘɕǝǥ 127 Åʔ. ȽɜǗ 142 32

ɇǭǝ: +30 210 7470500-502 Åǘ Ǘǝ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ĘɇBŁ ǞŁ ƟǞȿȷ ɇɇ	: **ǭǞɈȷ ʔȷ ɈƟȿȾBɈ, 25ǭǥ ɀ ȷ ɅɇȾBɈ, 21100, ʔȷ ɈƟȿȾB**			
Ɉ´ Ǘ ǭɕɜɕǥ ǘǗǝɛǗǘǝǭɣ ǘǥ	: ȷ ʔȷ ȿɈɇȾȷ ǞɅǘȷ Ęɇɇ ɅŁ			
ɇɛ/ɜǗ ǘǗǝɛǗǘǝǭɣ ǘǥ	: 26/07/2018	ɇɛ/ɜǗ ɣɜǗ ɜǭǥ ǗǘǗǝ ǗǗǘɜ	:	26/07/2018
ɇɛ/ɜǗ´ ǗȷǗǝǗǝɛǥ	: 26/07/2018	ɇɛ/ɜǗ´ ǗȷǗǘǘǗǭǥ ǗǘǗǝ ǗǗǘɜ	:	26/07/2018
Ⱦɤ ǘǝǭǥ ǘǗǝɛǗǘǥ	: **28301270**	ȾǗǘǗǘǘǭ´ ǗȷǗǝǗǝɛǥ	:	Ⱦȷ ʔBʔȾȾɇ
ɇǗǥǘǭǘǘ ǘǗǝɛǗǘǥ	: **ʔǞɅB ȷ ƟB ǭɇɀ BɇȾȾɇ ǳɅɈĘɇ - ǭǭ ɇɅȷ ȾBɈ - ǭǞ. ɀ ȽǭǞȷ Ę**			

ƟǗȷ ɎɛǗȷ ɕǥ	**ɀ ɣǭɕǘɕǥ**	**ɀ ɕɜɎǘǗ**	**ȳ ɟ ɕ ȷ ɜɕɕɜǗǭǥ**	**ƟǗȷ ǗɛǗȷ ǝɛ ɇɛɛ**	**ȷ ´ ɕǘǝǘɛǗ**
Ęǥǝɣɜ ɤ ǭ ǭɜɜ ɜ ǥǘ ɕǭɜɕǥ (pH) - 25ǞC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.6
ɇǝǘǗ ǝǝ ȷ ɜɤ ɜǝ ǭǘǭǘ - 25ǞC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	575
Ǘɕǝǭǘǭǘ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.36
ɟ ɟ ɩ ɛǗ	ǞȿBɇ Ǟʔ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
BǗɛǝ	Bȷ ɜǗɕɕǝ´ ǘǝɎ (*)		-	-	ȷ ´ ɕǘǘǝǘǝ
ǘǗ ǗǭǗ	Bȷ ɜǗɕɕǝ´ ǘǝɎ (*)		-	-	ȷ ´ ɕǘǘǝǘǝ
ɟ ǝ ȷ ɕ (Ɉ´ ɕǝǘǝɛǗǘǝǭ)	BǞB 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.18
ȷ ɛɛɩ ɜɕ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ǭǘǝȷ ɜɕɜǗ ǭǭǝǗ

ƟȷɅȷ ɇɇɅɇĘǞȾĘ

1. Bɕǘǝɣǥǘɜ Ǘ´ ɕǘǘǝǘɛɎǘɜ ɜǝǗǘǝ ǘǗǝɛǗɛǗǝɤ ǘǝǭ Ǘȷ ǝɕɛǭ ǘǗǝɛǗǘǝǥ 28301270 ǘǝǥ´ Ǘȷ ǭɜǘǝǥ´ ǘǘ´ ɕǝǭǘǝ , ǘǝǗǝǗǝǘǭǥǘɜ ɕȷ ɕɜ´ ɕǥ ǝǗǭɕȷ ɕɕɜǘǘǭǗɜ Ɉ´ ɕǥȷ ɜɛǝ´ ǭǘǗǗǭ ǘ1 (ǘ)/ǘƟ ɕǝ. 67322/ ǘ ǞȾ 3282 ǳ/19-9-2017, ´ ɕǥ ǘǘɕȷ Ɏ ǘǭɜ´ ɕǝǭǘǭǘ ǘǝǥ ɜǗ ɕǝ ǗɜǭȷɩǗ´ ɕǭǥ ǝǗǘǘɎɛɤ ǗǭǗ.

2. ɇǗǗ ɕǘǘɣǗɛǘǘǘɜ ǘǗǝ ǗǗǘɜ Ǘɕǘǘɕɕɜǘǘɛǭɜɕ ɛǗǘǘ ǘǗǝɛǗǘǘ ǝǗǝǘǥ´ Ǘȷ Ǘɛɣǘ ɕǥ´ ɕǥ ǘǗǝ ǳǭǝǘɜ ǝǗǝǘǝ ǘǘɕȷ ɕǝ ɜ ǘǘǭ ǗǥɜɕǝǝǝǗ´ ɕǭǘǭǘ ǘǝǥ ɜǗ ɕǝ , ɕɕ´ ǗȷɎɛǗȷ ɕǝǘǝǥ ɕ´ ɕɕɕǥ´ ȷ ɣ´ ǘɕɜǗǘǗǝǗǘɛǘɤ ɜǥ ɛǗǭɝǥ ǘǝǗǝǥ´ ɕǥ´ ȷ ɕɓǝɣ´ ɕɜǘǘǝǗ ǭ ǘǭɜ ǘǝɕ ɕǭǗǗ Ǟǳɜɕǝ ʔɕɛǳǘǘǳ.

B Ɉ´ Ǘ ǭǥɜɕǥ

ɟ ǭɛɕǝɕ Ǟȷ ɜǗǘǗǘǭȷ ɕɕ

ƟǗǝ ǝǥ ʔǭǗ ǘǝɜɎǝǭǥ

DVM, ɟ ǭɛɕǭǭǥ MSc

ɇɕ ´ Ǘȷ ǭɜ´ ǘǘǘ´ ɕǝǭǘǝǭ ǘɣȷ ǘǝǭǝǘǝǘ ɕɕɜɕǝ ǥ´ ɕɕȷ ǘǘǝ ǝǗǝǘǗǘ ɛ´ ɕȷ ǘɕɜǗ ǘǗǘ Ǘȷ ǗɕǳǗǘɕɎȷ ǭǥ ǘǭɜȷ Ǘ ǘǝ ɣɜǝȷ ǘǘǭ ǘǝǥ Ǘȷ ɜǘǘǘǭȷ ɕɕ, ´ Ǘȷ Ɏ ɛǭɜɕ ǗǗ´ ǝɛȷ ǭ ɛɕȷ ǘǝ.

ɇǗǗ ɕǘǘǝɣǗɛǘǘǘ ǘɜ ǘɕǗǝ ǗǗǘɜ ǘɕǘǘɣȷ ɕɜǘǘɛɛǭɜɕ ǗǘǘǘǗǝɛǗǘǘǘ´ ɕǥ ǘǝǘǘɣǘǭǭǝǘ. Bɕɕǭɛɕǝǥ ǝǗǝɕɕǝɕɕɕɕǝǥ ǘǕɕɛɣǥ´ ȷ ǗǗɛǗǘǝ´ ɕɕǝ ɜǘǘǘǝǘǭɜ ɣǘȷ Ǘ ǘǝǥ ɕ´ ɕǝǘǘǘǝǗɛǘǝǥ.

* ǭǭɕɕǝ ǘǝǭǥ´ ǘǘɕǥ ǘǘǗ´ ǝǘǘǥǘǭǥ.